

仕様

型式	ap-14	強度調整	3段階
電源	100V	空気取込量 ※1 (CFM Rating) ※2	250CFM
外形寸法	W452mm×D302mm×H485mm	エアーカートリッジ	14 インチ (350mm×350mm×20mm)
質量	約 15kg	HEPA フィルター	340mm×340mm×35mm
消臭方法	フィルター方式	コード長	2m

※1 捕集率0.3μmまでの粒子を99.97%以上捕集。HEPAフィルターは標準装備となります。

※1 10m X 10m X 4.2m =420㎡
100㎡≒30坪≒60畳

製品ラインナップ

nioi no reset
air wide range



大容量タイプ

品 名：臭いのリセットエアーワイドレンジ

品 番：awr-16

価 格：オープン価格

サイズ：W635mm×D355mm×H580mm

●カートリッジ 16 インチ

●プレフィルター付

※詳細は別紙カタログをご覧ください

●商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

【発 売 元】日本機材株式会社

【住 所】〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-8-1 5野村不動産大阪ビル8階

【ホームページ】<https://www.nihonkizai.co.jp>

【輸 入 元】株式会社フォトレックス

●お求め、ご要望は ...

臭気・VOC（揮発性有機化合物）環境改善装置

nioi no reset
air portable

Odor Solution Lab by Photolex

臭いのリセット エアーシリーズ
臭気・VOC 除去カートリッジ搭載



【スタンダードモデル】

ap-14



日本機材株式会社

臭いのリセット・エアーのご提案

悪臭や空気汚染された環境にお困りではありませんか？

臭いのリセット・エアーは設置し、稼働させるだけであらゆる劣悪な環境を驚くほどスピーディーかつ安全に改善することができます。

本体（空気清浄ろ過装置）に取り付けた独自のエアーカートリッジに汚染された空気が通過することで処理され、このシステムにより空気中の臭いを引き起こす分子を吸着・中和・破壊し、それらをカートリッジ内に保持します。

ご使用環境に化学物質および香料を生成または放出する悪臭処理方法よりも安全で人体や環境に優しい製品です。



開発の経緯と特徴



当初、米国において化学テロ対策を目的に毒性化学品の破壊のために開発されたナノミネラル粒子をエアーフィルターに応用した VOC・臭気に対する環境改善製品です。ミネラル成分をナノ粒子化する高度な技術はたった 23 グラムでサッカー場の一面を覆う表面積と優れた多孔性があり、有毒で危険な化学物質の隅々にまで作用し、接触すると即座に吸着、中和、破壊します。VOC（揮発性有機化合物）や臭気の放出に対し、化学物質の種類や性質を考慮することなく、迅速な対応と処理が可能です。

また、安全性は食塩と同等レベルです。

（急性経口毒性試験値 LD 50：2 g/kg 以上 急性経皮毒性試験値 LD 50：5 g/kg 以上）

設置場所

臭いのリセット ポータブルは周囲環境を改善させたいあらゆる場所に設置することができます。

工場・病院・災害現場などの臭いや汚染された環境を迅速に回復する非侵襲的な臭気回復プロセスで室内の空気を数分～数時間の循環で迅速に改善することができます。



ペットショップ・動物病院



ホテル客室・フロア



トイレ・パウダールーム



美容室



介護施設



リビングルーム

製品説明

nioi no reset air portable


臭いのリセット エアー・ポータブル

価格：オープン価格
品番：ap-14
仕様：カタログ裏面参照

- ・場所を選ばないシンプルなデザイン。
- ・キャスター付きなので室内移動も便利。
- ・就寝時の際にも使用できる静音設計。




シンプルで使いやすい操作パネル



- ・電源ボタン
- ・3段階風量調整（弱・中・強）
- ・オフタイマー（2時間・8時間）

エアーカートリッジ

nioi no reset air cartridge



臭いのリセット エアーカートリッジ
価格：オープン価格
品番：cr-14

□天然鉱物を使用

天然鉱物には、「臭い成分を分解する」「雑菌を分解する」などの効力があるだけでなく、浮遊菌やカビ、ホルムアルデヒドなどの有機物質も分解するという驚くべき能力があります。

□ナノ粒子化の製造技術

独自の技術で天然鉱物をナノ化することにより、高度な表面積と無数の多孔性を持ち、高度な化学反応とより速い親和性を可能にします。


□物理的・化学的に悪臭を吸着・中和・破壊

金属酸化物の表面積が原因化学物質に対して反応を起こし、物理的に悪臭を脱臭します。天然鉱物の活性成分は、無数の多孔性により悪臭化学物質を引き付け、究極的な化学反応の連鎖により消臭します。

STEP1. 【エアーカートリッジ】

nioi no reset air cartridge

VOCや有害化学物質、悪臭化学物質
イソ吉草酸など、さまざまな臭気を吸着、
中和、破壊することで脱臭・消臭します。
※詳細はp3～4に記載



STEP2.

【HEPAフィルター】超微粒子を除去

※HEPAフィルター（High Efficiency Particulate Air Filter）は、JIS規格（日本工業規格）にて「定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能を持つエアフィルター」として規定されています。

□さまざまな悪臭原因物質に対応

●VOC（揮発性有機化学物質）・化学臭・有害化学物質対策

化学工場・タイヤ工場・鋳造工場・半導体工場・印刷工場・下水道の脱臭など

●室内化学物質・薬品臭対策

引き渡し前の住宅・マンション・工場事務所・塗装や施工現場・医療現場など

●腐敗臭・ペット臭・アンモニア臭・たばこ臭対策

災害や火災現場・動物病院・ペットショップ・畜産・犯罪現場・喫煙所・介護施設・ホテル客室など